

Fas 1. Diskussionsunderlag för prioritering av lågvärdeinsats att utmönstra

Det här underlaget kan användas för att bedöma om en lågvärdeinsats bör prioriteras för utmönstring, baserat på tre kriterier:

- **Patientkonsekvenser av att ge insatsen**
Insatsen kan innebära risker för patienter såsom biverkningar eller psykisk påverkan. Prioritera den eller de insatser som ni bedömer kan leda till de mest negativa konsekvenserna.
- **Omfattning av insatsen**
Insatser som används ofta eller i stor omfattning, och därmed berör många patienter, kan ge större effekt vid utmönstring än insatser med mer begränsad användning.
- **Resursåtgång inom verksamheten**
Den tid, personal, utrustning och övriga resurser som krävs för att genomföra och fortsätta använda en insats, inklusive uteblivna alternativ på grund av resursbrist.

Bedöm lågvärdeinsatserna

Här kan ni skriva in de lågvärdeinsatser ni prioriterar mellan. Gör sedan en bedömning av de tre olika kriterierna för varje lågvärdeinsats genom att sätta en markering på linjen. Detta ger ingen exakt bedömning men kan hjälpa till att ge en överblick som underlättar prioriteringen.

Lågvärdeinsats 1: _____

Patientkonsekvenser:

Små-----*Stora*

Omfattning:

Liten-----*Stor*

Resursåtgång:

Låg-----*Hög*

Lågvärdeinsats 2:_____

Patientkonsekvenser:

Små-----*Stora*

Omfattning:

Liten-----*Stor*

Resursåtgång:

Låg-----*Hög*

Lågvärdeinsats 3:_____

Patientkonsekvenser:

Små-----*Stora*

Omfattning:

Liten-----*Stor*

Resursåtgång:

Låg-----*Hög*

Lågvärdeinsats 4:_____

Patientkonsekvenser:

Små-----*Stora*

Omfattning:

Liten-----*Stor*

Resursåtgång:

Låg-----*Hög*

Lågvärdeinsats 5:_____

Patientkonsekvenser:

Små-----*Stora*

Omfattning:

Liten-----*Stor*

Resursåtgång:

Låg-----*Hög*

Prioriterad lågvärdeinsats

Skriv ner vilken lågvärdeinsats ni har prioriterat och redogör kort för varför ni gjorde det valet:
